



MILJÖDEKLARATION

Utfärdandedatum
2000-07-31

Produktnamn
Conservado-101

Sida
1(3)

Denna blankett är utformad enligt byggsektorns kretsloppsråds rekommendationer samt Sveriges Limleverantörers Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

LEVERANTÖR/TILLVERKARE

Leverantör: Sika Sverige AB, Box 6009, 175 06 Järfälla
Tillverkare: -
Utfärdare / kontaktperson: Ekologi & Miljö
Produktens användningsområde: Silikonbaserat hydrofoberingsmedel för betong
Typgodkännande: Uppfyller kravet för ytbehandlingsprodukter enligt Bro94 (avsn. 43.72).

MILJÖARBETE

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
Miljöpolicy	X			
Miljöledningssystem	X		ISO 14001	
Certifierad	X		Cert.nr. 99-SKM-AE-111	
Miljörevisioner	X			
Tillståndsplikt eller motsv:	X		Enligt Miljöskyddslagen	
Miljömärkning:		X	Kriterier saknas	

INNEHÅLLSDEKLARATION

(B = Upptagen på KemIs Begränsningslista, O= Upptagen på KemIs OBS-lista)

I konstruktion

Sammansättning/ Komponenter i uthärdat eller torkat tillstånd

Ämne Halt/haltintervall (vikt-%)

Silikonpolymer 100

Utom konstruktion

Emission/ Vid appliceringen emitterade lösningsmedel/ämnen

Ämne Halt/haltintervall (vikt-%)

Vid härdning avges låga halter etanol. -

1 INGÅENDE MATERIAL (Råvaror per kg produkt)

		Energi		Råvaror		Emissioner		Markpåverkan	Ref.
		Slag	Mängd (MJ)	Slag	Mängd (g)	Vatten	Luft		
1.1	Råvaror/insatsvaror Silikonpolymer, silan,	Elektricitet		Sand Kol Metanol Klorgas			Damm CO ₂ SO ₂	Gruvtäkt	
1.2	Tillsatser								
	TOTALT				1000				
1.3	Återvunna/ återanvända material								
1.4	Ursprung för 1.1-1.3	Europa							

Kommentar: Observera att transporter ej ingår under punkten 1, vilka i många fall kan kräva mer energi och orsaka mer emissioner än råvaruuttaget.



MILJÖDEKLARATION

Utfärdandedatum
2000-07-31

Produktnamn
Conservado-101

Sida
2(3)

2 PRODUKTION (TILLVERKNING)

Miljörapporten upptar den samlade förbrukningen av råvaror och energi samt vattenförbrukning, emissioner och avfall.

2.1	Produktionsprocessen	Energi		Emission (vid tillverkningen)	
		Slag	Mängd	Vatten	Luft
		Elektricitet			
	Totalt (energi)				

Kommentar: Observera att emissionerna som avses är vid tillverkningen av produkten.

3 DISTRIBUTION (TRANSPORTER)

3.1	Produktionsort/land	Tyskland
3.2	Transportsätt	Lastbil
3.3	Distributionsformer	Bil, järnväg, båt, flyg beroende på kund önskemål
3.4	Emballage	Dunk 25 kg, fat 180 kg
3.5	Företagets org.nummer i REPA-registret	556054-8165
3.6	Återtages emballage av leverantören? (Med emballage avses pall, ytterkartong mm)	Nej, emballage tas om hand genom Reparegistret
3.7	Återtages förpackning med produktrester? (Med förpackning avses burk, tub, patron etc.)	Nej

4 BYGGSSKEDET

4.1	Maskiner	Förbrukningsmtrl	Emissioner
	Kan ej uppskattas av leverantören, kontakta entreprenören för det aktuella arbetet.	Kan ej uppskattas av leverantören, kontakta entreprenören för det aktuella arbetet.	Se emissioner under innehållsdeklaration.

5 BRUKSSKEDET

5.1	Drift, speciella krav:	Nej
5.2	Underhåll, speciella krav:	Nej
5.3	Livslängd; finns beräknad (uppskattad) längd?	Eftersom livslängden varierar mycket beroende på under vilka förhållanden som produkten brukas är det omöjligt att ge ett generellt svar.

6 RIVNING

6.1	Demontering (Borttagning)	Vanligtvis inga speciella krav. Vid tveksamheter kontakta leverantören.
-----	---------------------------	---



MILJÖDEKLARATION

Utfärdad datum
2000-07-31

Produktnamn
Conservado-101

Sida
3(3)

7 RESTPRODUKTER

		Ja	Nej	Anm.
7.1	Återanvändning			
	Ange om och hur emballaget kan återanvändas?	X		Pall och fat återanvändes.
	Ange om och hur varan kan återanvändas?		X	Ej relevant för denna produkt.
7.2	Materialåtervinning	Ja	Nej	
	Ange om och hur emballaget kan återvinnas?	X		Plastdunk kan materialåtervinnas.
	Ange om och hur varan kan återvinnas.			Ej relevant för denna produkt.
7.3	Energiutvinning	Ja	Nej	Anm
	Ange om och hur emballaget kan energiutvinnas?	X		Plastdunkar kan energiåtervinnas.
	Ange om och hur varan kan energiutvinnas?	X		Genom förbränning i anläggning med rökgasrening.
7.3 E	Kan förbränningen skapa utsläpp av annan karaktär än koldioxid och vatten?		X	
7.3 F	Hur hanteras slaggprodukter?			Hanteras enligt aktuella kommunens lokala bestämmelser.
	Uppkommer farligt avfall?		X	

8 AVFALLSPRODUKTER

8.1	Deponering	Ja	Nej	Anm.	EWC-koder
	Behöver uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall?		X		
	Behöver ej uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall?		X		080103
	Ange i vad mån urlakning och utsläpp kan ske.				Vid deponering enligt kommunens försorg kommer urlakning från uttjänt produkt vara försumbar.

9 INRE MILJÖ

		Ja	Nej	Anm.
9.1	Allergiframkallande ämnen		X	
	Ange om produkten avger påtaglig lukt.		X	
9.2	Byggprocess			Se produktblad och gällande branschföreskrifter.
9.3	Egenemissioner			Nej.
9.4	Omgivande material			Se produktblad och gällande branschföreskrifter.
9.5	Underlag för rek. Betingelser enl 9.4			Långvariga erfarenheter. Externa och interna laboratorieprovningar.
9.6	Drift och underhåll			Se punkt 5 i denna blankett.
9.7	Ljudnivå			Ej relevant.
9.8	Magnetiska / Elektriska fält			Ej relevant.

KOMMENTARER TILL BLANKETTENS PUNKTER