

**1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET**

Produktnamn: Conservado-101
Kemisk/teknisk produkt-benämning: Silikonbaserat hydrofoberingsmedel för betong
Leverantör/tillverkare: Sika Sverige AB, Box 6009, 175 06 JÄRFÄLLA
Telefon: 08-621 89 00 *Telefax:* 08-621 89 89
Utfärdare: Ekologi & Miljö
Vid olycksfall: Giftinformationscentralen, Karolinska Sjukhuset, telefon 08-33 12 31

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

<i>Hälso-/miljöfarliga ämnen</i>	<i>Cas.nr.</i>	<i>Halt %</i>	<i>Symbol/R-fras</i>
-	-		
<i>Övriga ämnen</i>	<i>Cas.nr.</i>	<i>Halt %</i>	<i>Symbol/R-fras</i>
Trietoxioktylsilan	90552-54-8	70-100	

3. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsorisker: Klassificeras som ej hälsofarlig.
Miljöfara: Klassificeras som ej miljöfarlig.
Brand: Klassificeras som ej brandfarlig. Vid temperaturer >150°C spjälkas obetydliga mängder formaldehyd vid oxidativ nedbrytning.
Fysikaliska/kem. risker: -

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft, vila. Till läkare vid andningsbesvär.
Hudkontakt: Tag genast av förorenade kläder. Torka rent med papper eller trasa. Tvätta noga med tvål och vatten. Återinfetta huden med lämplig hudkräm.
Stänk i ögonen: Skölj med vatten. Till ögonläkare vid kvarstående besvär.
Förtäring: Drick mjölk eller vatten. Framkalla ej kräkning. Omedelbart till sjukhus.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

I en brandsituation släck med pulver, koldioxid eller alkoholbeständigt skum. Flytta utsatt material till ej brandhotat utrymme. Olämpligt släckmedel är vatten eller halon.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personskydd: Beakta behovet av personlig skyddsutrustning, se punkt 8
Miljöskydd: Hindras från att komma i avlopp eller vattendrag.
Saneringsmetod: Valla in med torvströ, jord, sand eller liknande och samla upp mekaniskt

**7. HANTERING OCH LAGRING**

<i>Hantering:</i>	Utforma arbetet så att direktkontakt med produkten undviks. Vidtag åtgärder mot uppkomst av statisk elektricitet. Explosiva blandningar kan bildas i inuti delvis tömda behållare. Sörj för god ventilation
<i>Lagring:</i>	Normal aktsamhet vid hantering av kemikalier rekommenderas. Förvaras torrt och svalt i ventilerade utrymmen i öppnad originalförpackning eller annat slutet kärl av metall eller glas. Vid lagring av större mängder rådgör med det lokala brandförsvaret.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Vid arbete med kemiska produkter skall god arbetshygien alltid iakttas. Beroende på hanterad mängd och arbetsförhållande kan andningsskydd av typ A eller friskluftsmask, skyddshandskar samt skyddsglasögon vara nödvändigt. Rådgör alltid med kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning. Beakta bestämmelserna om hygieniska gränsvärden för etanol.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<i>Beskrivning (form, färg, lukt):</i>	Färglös vätska med svag lukt.		
<i>Kokpunkt:</i>	+112 °C	<i>Densitet:</i>	900 kg/m³
<i>Flampunkt:</i>	+73 °C	<i>pH-värde:</i>	-
<i>Ångtryck:</i>	- hPa	<i>Expl. område:</i>	0,8-6 vol-%
<i>Lösl. i vatten:</i>	Praktiskt taget olöslig.		
<i>Lösl. i andra lösningsmedel:</i>	Ja		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

<i>Stabilitet:</i>	Stabil vid avsedd användning.
<i>Farliga reaktioner:</i>	Reagerar med vatten, baser eller syror under bildning av etanol.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

<i>Inandning:</i>	Inandning av aerosoldimma kan orsaka lungskada.
<i>Hudkontakt:</i>	Kan orsaka hudskador speciellt efter lång tids exponering. Avfettar huden.
<i>Kontakt med ögon:</i>	Stänk i ögonen ger sveda och irritation.
<i>Förtäring:</i>	Förtäring ger liknande symptom som vid inandning samt magsmärtor och kräkningar. Kan orsaka leverskada.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten bildar en polymer med sannolikt låg toxisk effekt på ekosystemen. Polymeren är erfarenhetsmässigt mycket beständig varför nedbrytbarheten måste betraktas som låg.

**13. AVFALLSHANTERING**

Betraktas inte som farligt avfall. Vid hantering av stora mängder kontakta det lokala avfallsbolaget/miljömyndigheten. Tillverkaren är ansluten till REPA-systemet. Tömnda förpackningar av plast, metall eller papp tas omhand av respektive materialbolag eller utsedd entreprenör.

14. TRANSPORTINFORMATION

Ej farligt gods.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSERKlassificering/märkning

Faroklass: -

Symbol(er): -

Riskfraser: -

Skyddsfraser: Undvik inandning av ånga/aerosol.
Vid förtäring; kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etikett.

16. ÖVRIG INFORMATION

Produkten klassificeras enligt KIFS 1996:5

Tillverkningen certifierad enligt ISO 9001.