

**SÄKERHETS DATABLAD****Avsnitt 1 – Produkt- och företagsidentifiering****1.1 Produktbeteckning**

<b>Produktnamn</b>	RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)
<b>Produktkatalognr</b>	15681
<b>Produktform</b>	Blandning
<b>UFI</b>	Q7S2-WACJ-Q7AS-36JH
<b>Förångare</b>	Aerosol
<b>Produktgrupp</b>	Handelsprodukt

**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Rekommenderad användning:	Gängolja
Begränsningar i användningen:	Endast för industriellt bruk

**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

Företag:	Ridge Tool NV	Ridgid Werkzeuge AG	Ridge Tool UK
Adress:	Ondernemerslaan 5428 3800 Sint-Truiden Belgien	Gelterkinderstrasse 24 4450 Sissach Schweiz	2nd Floor Accurist House 44 Baker Street W1U 7AL London
Telefon:	+32 (0) 11 598 600	+41 61 971 95 62	08082389869
E-post:	<a href="mailto:ridgid.eu@emerson.com">ridgid.eu@emerson.com</a>	<a href="mailto:ridgid.switzerland@emerson.com">ridgid.switzerland@emerson.com</a>	<a href="mailto:ridgid.gb@emerson.com">ridgid.gb@emerson.com</a>
Kontakt:	Tekniska avdelningen	Kundservice	Kundservice



**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

---

#### **1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

Leverantör:	+32 (0) 11 598 600 (8:00–17:00, mån–fre)
Nationell kontakt:	(Se avsnitt 16 för en lista över nationella kontakter)

Utfärdandedatum: 27 juni 2023

Revidering: D

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

---

---

---

## Avsnitt 2 – Farliga egenskaper

---

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Aerosol, kategori 1 : H222;H229

Farligt för vattenmiljön – Kronisk fara, Kategori 3 H412

Fullständig text av faroangivelser se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter, effekter på människors hälsa och miljöeffekter: Ingen ytterligare information tillgänglig

### 2.2. Märkningsuppgifter:

Märkning i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP):



Signalord (CLP): Fara

Faroangivelser (CLP) H222 – Extremt brandfarlig aerosol  
H229 – Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning  
H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)****Skyddsangivelser (CLP):**

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P211 – Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor  
P251 – Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
P273 – Undvik utsläpp till miljön.  
P410+P412 – Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F  
P501 – Kassera innehåll och behållare i enlighet med lokala föreskrifter.  
P102 – Förvaras oåtkomligt för barn.

**2.3.Andra faror**

Denna blandning innehåller inte ämnen som bedömts vara vPvB/PBT-ämnen enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII. Produkten innehåller inte komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH artikel 57(f) eller förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

---

**Avsnitt 3 – Sammansättning/Information om beståndsdelar**

---

**3.1 Ämne:**

Ej tillämpligt

**3.2 Blandning**

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	(CAS-nr) 64742-54-7 (EG-nr) 265-157-1	50 – 100	Asp. Tox. 1, H304

**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

butan ämne med nationella exponeringsgränser på arbetsplatsen (FR)	(CAS-nr) 106-97-8 (EG-nr) 203-448-7 (EG Index-nr) 601- 004-00-0	20 – 50	Flam. Gas 1A, H220 Trycksatt gas
Fenol, isopropylerad, fosfat (3:1)[Trifenylfosfat > 5%]	(CAS-nr) 68937-41- 7	1,25 – 2,5	Repr. 2, H361 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 1, H410
2-(2-heptadec-8-enyl- 2-imidazolin-1- yl)etanol	(CAS-nr) 95-38-5 (EG-nr) 204-414-9	0,495 – 0,99	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1, H314 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410

Produkten regleras av CLP artikel 1.1.3.7. Reglerna för offentliggörande av komponenterna modifieras i det här fallet.  
Fulltext för H-fraser (faroangivelser): se avsnitt 16

---

**Avsnitt 4 – Åtgärder vid första hjälpen**

---

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

<b>Allmänna första hjälpen-åtgärder</b>	Ge aldrig en medvetslös person något via munnen. Om du känner dig sjuk, kontakta läkare (visa etiketten om möjligt).
<b>Första hjälpen-åtgärder efter inandning</b>	Hosta. Låt den berörda personen andas frisk luft. Låt den berörda personen vila.
<b>Första hjälpen-åtgärder efter hudkontakt</b>	Ta av de kläder som exponerats och tvätta alla hudområden med mild tvål och vatten. Skölj sedan med varmt vatten.
<b>Första hjälpen-åtgärder efter kontakt med ögonen</b>	Direktkontakt med ögonen är sannolikt irriterande. Skölj omedelbart med stora mängder vatten. Kontakta läkare om smärta, blinkning eller rodnad kvarstår.

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

---

**Första hjälpen-åtgärder vid förtäring**

Skölj ur munnen. Framkalla INTE kräkning. Sök akutsjukvård.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

**Symptom/effekter efter inandning**

Andfåddhet.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs** Kontakta läkare

---

### Avsnitt 5 – Brandbekämpningsåtgärder

---

#### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:**

Skum. Pulver. Koldioxid. Vatten. Sand.

**Olämpliga släckmedel:**

Använd inte kraftiga vattenstrålar

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

**Brandrisk**

Extremt brandfarlig aerosol.

**Explosionsrisk**

Värme kan bygga upp tryck, spräcka slutna behållare, sprida brand och öka risken för brännskador och kroppsskador.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Brandbekämpningsanvisningar:**

Använd vattenspray eller dimma för att kyla exponerade behållare. Var försiktig när kemiska bränder bekämpas. Förhindra att brandbekämpningsvatten rinner ut i miljön. Bekämpa INTE bränder som når explosiva ämnen. Evakuera området.

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

---

**Skydd vid brandbekämpning:** Gå inte in i brandområdet utan ordentliga skyddskläder, inklusive andningsskydd.

---

## Avsnitt 6 – Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

---

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och förfaranden vid nödsituationer:

**Allmänna åtgärder:** Inga öppna lågor. Rökning förbjuden. Isolera om möjligt mot brand utan onödiga risker. Avlägsna antändningskällor. Var extra noga med att undvika urladdningar av statisk elektricitet.

#### 6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

**Nödåtgärder** Evakuera onödig personal.

#### 6.1.2 För räddningspersonal

**Skyddsutrustning** Utrusta rengöringspersonalen med lämpligt skydd.

**Nödåtgärder** Ventilera området.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik uttrinning i avlopp och allmän vattenförsörjning. Meddela myndigheterna om vätskan rinner ut i avlopp eller allmän vattenförsörjning. Undvik att släppa ut i miljön.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

**Rengöringsmetoder** Förvara på avstånd från annat material.

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

---

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Se rubrik 8. Begränsning av exponeringen och personlig skyddsutrustning.

---

**Avsnitt 7 – Hantering och lagring**

---

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:**

**Ytterligare risker vid behandling:** Farligt avfall på grund av potentiell explosionsrisk. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

**Skyddsåtgärder för säker hantering:**

Tvätta händer och andra exponerade områden med tvål och vatten innan du äter, dricker eller röker och när du lämnar arbetet. Tillhandahåll bra ventilation i bearbetningsområdet för att hindra ångbildning. Spraya inte på öppen låga eller annan antändningskälla.

**7.2 Krav för säker förvaring, inklusive eventuella oförenligheter:****Tekniska åtgärder**

Följ korrekta jordningsrutiner för att undvika statisk elektricitet.

**Förvaringsförhållanden**

Förvara endast i originalbehållaren i ett svalt, välventilerat utrymme på avstånd från: Värmekällor. Håll behållaren stängd när den inte används. Utsätt inte för temperaturer över 50 °C/122 °F. Förvara på en brandsäker plats.

**Inkompatibla produkter**

Starka baser. Starka syror.

**Inkompatibla material**

Antändningskällor. Direkt solljus. Värmekällor.



Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

---

**7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar)**

Ingen ytterligare information tillgänglig.

---

**Avsnitt 8 – Begränsning av exponeringen och personlig skyddsutrustning**

---

**8.1 Kontrollparametrar**

Ingen ytterligare information tillgänglig

**butan (106-97-8)  
Frankrike – Yrkeshygieniska  
gränsvärden**

Lokalt namn	n-butan
VME [mg/m <sup>3</sup> ]	1900 mg/m <sup>3</sup>
VME [ppm]	800 ppm

**8.2 Begränsning av exponeringen**

**Tekniska åtgärder:**

God allmän ventilation bör tillämpas. Ventilationsgraden bör anpassas till rådande förhållanden. Om tillämpligt, använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla luftburna nivåer under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om inga exponeringsgränser har fastställts, håll de luftburna nivåerna på en acceptabel nivå. Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i trånga utrymmen.

**Andningsskydd:**

Vid otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsutrustning.

**Handskydd:**

Tvätta händerna med tvål och vatten efter användning och applicera skyddskräm om sådan finns.

**Ögonskydd:**

Använd skyddsglasögon med sidoskydd (eller korgglasögon).

**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

---

<b>Hud- och kroppsskydd:</b>	Använd skyddskläder och skyddsutrustning som är anpassade efter risken för exponering. Var uppmärksam på andra faror som t.ex. "roterande delar". Kontakta hälso- och säkerhetspersonal eller tillverkaren för specifik information.
<b>Miljöskydd:</b>	Utsläpp från ventilations- eller arbetsprocessutrustning bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen. I vissa fall är röktvättar, filter eller tekniska modifieringar av processutrustningen nödvändiga för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

---

**Avsnitt 9 – Fysikaliska och kemiska egenskaper**

---

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

<b>Fysiskt tillstånd</b>	Flytande vätska
<b>Färg</b>	Färglös.
<b>Lukt</b>	Karakteristisk
<b>Lukttröskel</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>pH</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>Relativ förångningshastighet (butylacetat=1)</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>Smältpunkt</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>Frys punkt</b>	Inga tillgängliga uppgifter

**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

---

<b>Kokpunkt</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>Flampunkt</b>	194 °C
<b>Självantändningstemperatur</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>Sönderdelningstemperatur</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>Brandfarlighet (fast form, gas)</b>	Extremt brandfarlig aerosol
<b>Ångtryck</b>	0,1 hPa
<b>Relativ ångdensitet vid 20 °C</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>Relativ densitet</b>	0,869
<b>Löslighet</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>Viskositet, kinematisk</b>	40 mm <sup>2</sup> /s
<b>Viskositet, dynamisk</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>Explosiva egenskaper</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>Oxiderande egenskaper</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>Explosionsgränser</b>	Inga tillgängliga uppgifter
<b>9.2 Annan information</b>	Ingen ytterligare information tillgänglig

---

**Avsnitt 10 – Stabilitet och reaktivitet**

---

**10.1 Reaktivitet:** Ingen ytterligare information tillgänglig.

**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

---

<b>10.2 Kemisk stabilitet:</b>	Extremt brandfarlig aerosol. Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid upphettning. Extrem explosionsrisk genom stötar, friktion, brand eller andra antändningskällor.
<b>10.3 Risk för farliga reaktioner:</b>	Ej fastställd.
<b>10.4 Förhållanden som ska undvikas:</b>	Direkt solljus. Extremt höga eller låga temperaturer. Värme. Gnistor. Öppen eld. Överhettning.
<b>10.5 Oförenliga material:</b>	Starka syror. Starka baser.
<b>10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:</b>	Ångor. Kolmonoxid. Koldioxid.

---

**Avsnitt 11 – Toxikologisk information**

---

**11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordningen (EG) 1272/2008**

<b>Akut toxicitet (oral):</b>	Ej klassificerad
<b>Akut toxicitet (dermat):</b>	Ej klassificerad
<b>Akut toxicitet (inandning):</b>	Ej klassificerad
<b>Frätskador/irritation på hud: Ytterligare information:</b>	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
<b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Ytterligare information:</b>	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
<b>Sensibilisering i andningsvägar eller hud: Ytterligare information:</b>	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
<b>Mutagenitet i könsceller:</b>	Ej klassificerad

**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

<b>Ytterligare information:</b>	Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
<b>Cancerogenitet</b> <b>Ytterligare information:</b>	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
<b>Reproduktionstoxicitet:</b> <b>Ytterligare information:</b>	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
<b>STOT – en exponering</b> <b>Ytterligare information</b>	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
<b>STOT – upprepad exponering</b> <b>Ytterligare information</b>	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda
<b>Fara vid aspiration</b> <b>Ytterligare information</b>	Ej klassificerad Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda

**GÄNGOLJA RIDGID**

<b>Förångare</b>	Aerosol
<b>Viskositet, kinematisk</b>	40 mm <sup>2</sup> /s

**Potentiella skadliga hälsoeffekter och symptom** Baserat på tillgängliga data är kriterierna för klassificering inte uppfyllda.

**11.2 Information om andra faror** Ej tillämpligt

---

**Avsnitt 12 – Ekologisk information**

---

<b>12.1 Toxicitet</b>	Ingen ytterligare information tillgänglig.
<b>Ekologi – vatten</b>	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
<b>Farligt för vattenmiljön, kortsiktigt (akut)</b>	Ej klassificerad

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

---

<b>Farligt för vattenmiljön, långsiktigt (kroniskt)</b>	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
<b>12.2 Persistens och nedbrytbarhet</b>	Kan orsaka långsiktiga skadliga effekter i miljön.
<b>12.3 Bioackumuleringspotential</b>	Ej fastställd.
<b>12.4 Rörlighet i jord</b>	Ingen ytterligare information tillgänglig
<b>12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning</b>	Ingen ytterligare information tillgänglig
<b>12.6 Hormonstörande egenskaper</b>	Inga potentiella hormonstörande effekter
<b>12.7 Andra skadliga effekter</b>	Undvik att släppa ut i miljön.

---

### Avsnitt 13 – Avfallshantering

---

#### 13.1 Metoder för avfallshantering

<b>Rekommendationer för hantering av produkt/förpackning</b>	Avfallshandera på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. Behållare under tryck. Borra och bränn inte, inte ens efter användning. Kassera innehållet/behållare i enlighet med lokala föreskrifter.
<b>Ytterligare information</b>	Brandfarliga ångor kan ansamlas i behållaren.
<b>Ekologi – avfallsmaterial</b>	Undvik att släppa ut i miljön

---

### Avsnitt 14 – Transportinformation

---

Överensstämmelse med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

---

**14.1 UN-nummer**

<b>UN-nr (ADR)</b>	UN 1950
<b>UN-nr (IMDG)</b>	UN 1950
<b>UN-nr (IATA)</b>	UN 1950
<b>UN-nr (ADN)</b>	UN 1950
<b>UN-nr (RID)</b>	Ej tillämpligt

**14.2 UN, officiell transportbenämning**

<b>Officiell transportbenämning (ADR)</b>	AEROSOLER
<b>Officiell transportbenämning (IMDG)</b>	AEROSOLER
<b>Officiell transportbenämning (IATA)</b>	Aerosoler, brandfarliga
<b>Officiell transportbenämning (ADN)</b>	AEROSOLER
<b>Officiell transportbenämning (RID)</b>	Ej tillämpligt
<b>Transportdokumentbeskrivning (ADR)</b>	UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D)
<b>Transportdokumentbeskrivning (IMDG)</b>	UN 1950 AEROSOLER, 2.1
<b>Transportdokumentbeskrivning (IATA)</b>	UN 1950 Aerosoler, brandfarliga, 2.1
<b>Transportdokumentbeskrivning (ADN)</b>	UN 1950 AEROSOLER, 2.1

Produktamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml  
(Europa)

---

### 14.3 Transportfaroklass(er)

**ADR**

Transportfaroklass(er) (ADR) 2.1

Varningsetiketter (ADR) 2.1

**IMDG**

Transportfaroklass(er) (IMDG) 2.1

Varningsetiketter (IMDG) 2.1

**IATA**

Transportfaroklass(er) (IATA) 2.1

Risketiketter (IATA) 2,1

**ADN**

Transportfaroklass(er) (ADN) 2,1

Varningsetiketter (ADN) 2,1

**RID**

Transportfaroklass(er) (RID) Ej tillämpligt



Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

---

#### 14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp (ADR)	Ej tillämpligt
Förpackningsgrupp (IMDG)	Ej tillämpligt
Förpackningsgrupp (IATA)	Ej tillämpligt
Förpackningsgrupp (ADN)	Ej tillämpligt
Förpackningsgrupp (RID)	Ej tillämpligt

#### 14.5 Miljöfaror

Farligt för miljön	Nej
Vattenförorenande	Nej
Annan information	Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

##### Landtransport

Klassificeringskod (ADR)	5F
Särskilda bestämmelser (ADR)	190, 327, 344, 625
Begränsade kvantiteter (ADR)	1I
Undantagna kvantiteter (ADR)	E0
Förpackningsanvisningar (ADR)	P207, LP02
Särskilda förpackningsbestämmelser (ADR)	PP87, RR6, L2
Blandade förpackningsbestämmelser (ADR)	MP9

**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

---

<b>Transportkategori (ADR)</b>	2
<b>Särskilda bestämmelser för transport – förpackningar (ADR)</b>	V14
<b>Särskilda bestämmelser för transport – lastning, avlastning och hantering (ADR)</b>	CV9, CV12
<b>Särskilda bestämmelser för transport – användning (ADR)</b>	S2
<b>Tunnelbegränsningskod (ADR)</b>	D

**Sjötransport**

<b>Särskilda bestämmelser (IMDG)</b>	63, 190, 277, 327, 344, 959
<b>Begränsade kvantiteter (IMDG)</b>	SP277
<b>Undantagna kvantiteter (IMDG)</b>	E0
<b>Förpackningsanvisningar (IMDG)</b>	P207, LP02
<b>Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG)</b>	PP87, L2
<b>EmS-nr (brand)</b>	F-D
<b>EmS-nr (spill)</b>	S-U
<b>Förvaringskategori (IMDG)</b>	Ingen

**Flygtransport**

<b>PCA-undantagna kvantiteter (IATA)</b>	E0
--	----

**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

---

<b>PCA-begränsade kvantiteter (IATA)</b>	Y203
<b>PCA begränsad kvantitet max. nettokvantitet (IATA)</b>	30 kg
<b>PCA-förpackningsanvisningar (IATA)</b>	203
<b>PCA max nettokvantitet (IATA)</b>	75 kg
<b>CAO-förpackningsanvisningar (IATA)</b>	203
<b>CAO max nettokvantitet (IATA)</b>	150 kg
<b>Särskilda bestämmelser (IATA)</b>	A145, A167
<b>ERG-kod (IATA)</b>	10L
<b>Transport på inre vattenvägar</b>	
<b>Klassificeringskod (ADN)</b>	5F
<b>Särskilda bestämmelser (ADN)</b>	19, 327, 344, 625
<b>Begränsade kvantiteter (ADN)</b>	1L
<b>Undantagna kvantiteter (ADN)</b>	E0
<b>Nödvändig utrustning (ADN)</b>	PP, EX, A
<b>Ventilation (ADN)</b>	VE01, VE04
<b>Antal blå koner/lampor (ADN)</b>	1
<b>Järnvägstransport</b>	Ej tillämpligt
<b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b>	Ej tillämpligt

Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml  
(Europa)

---

---

## Avsnitt 15 – Gällande föreskrifter

---

---

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### 15.1.1 EU-förordningar

Innehåller inga REACH-ämnen med begränsningar enligt bilaga XVII  
Innehåller inget ämne på REACH-kandidatlistan  
Innehåller inga REACH Bilaga XIV-ämnen  
Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier.  
Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föreningar

#### 15.1.2 Nationella bestämmelser

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### Frankrike

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4320.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	A	2

**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

4320.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	D	
--------	--	---	--

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts



Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml  
(Europa)

---

---

**Avsnitt 16 – Annan information**

---

Utarbetat av:..... Ridge Tool Company

Driftstandard..... OPSTD 6-133

Revision ..... D

EG-nummer..... 002330

Utfärdandedatum: ..... 26 juni 2023

Senaste revisionsdatum ..... 1 juni 2021

RIDGE TOOL ANSER ATT FÖRKLARINGARNA, DEN TEKNISKA INFORMATIONEN  
OCH

REKOMMENDATIONERNA I DETTA DOKUMENT ÄR TILLFÖRLITLIGA MEN DE  
LÄMNAS UTAN

GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD,  
OCH VI ÅTAR OSS INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER, SKADOR  
ELLER KOSTNADER, DIREKTA ELLER INDIREKTA, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV  
DERAS ANVÄNDNING.

**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

**Datakällor** EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

**Annan information** Ingen.

**Fulltext för H- och EUH-fraser**

Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toxicitet (oral), kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – Akut fara, kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön – Kronisk fara, kategori 1
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, kategori 1
Flam. Gas 1A	Brandfarliga gaser, kategori 1A
Press. Gas	Gaser under tryck
Repr. 2	Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Skin Corr. 1	Frätande eller irriterande på huden, kategori 1
STOT RE 2	Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, kategori 2
H220	Extremt brandfarlig gas.
H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H361	Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

## Nationella kontakter vid nödsituationer

Land	Länk till information	Annan relevant information
Österrike	<a href="https://goeg.at/Vergiftungsinformation">https://goeg.at/Vergiftungsinformation</a>	NY <a href="https://goeg.at/viz">https://goeg.at/viz</a>
Belgien	<a href="https://www.poisoncentre.be/">https://www.poisoncentre.be/</a>	Telefonnummer: 070 245 245
Bulgarien	<a href="https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/klasifikaciya-clp/nacionalen-centur-po-toksikologiya/">https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/klasifikaciya-clp/nacionalen-centur-po-toksikologiya/</a>	Tjänsten är tillgänglig 24/7 och kommunikationsspråket är bulgariska
Kroatien	<a href="https://www.imi.hr/hr/jedinica/centar-za-kontrolu-otrovanja/">https://www.imi.hr/hr/jedinica/centar-za-kontrolu-otrovanja/</a>	Telefonnummer: +3851 2348 342. Information tillgänglig dygnet runt på kroatiska och engelska.
Cypern	<a href="http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/44E02FF962E75D0DC2257DDA00288E83?OpenDocument">http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/44E02FF962E75D0DC2257DDA00288E83?OpenDocument</a> - Greek <a href="http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument">http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument</a> - English	Telefonnummer: 1401
Tjeckien	<a href="https://www.cenia.cz/odborna-podpora/reach/bezpecnostni-listy/">https://www.cenia.cz/odborna-podpora/reach/bezpecnostni-listy/</a>	
Danmark	<a href="https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/Sider/default.aspx">https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/Sider/default.aspx</a>	Telefonnummer: 82 12 12 12
Estland	<a href="https://www.terviseamet.ee/en/chemical-and-product-safety/data-for-safety-data-sheet">https://www.terviseamet.ee/en/chemical-and-product-safety/data-for-safety-data-sheet</a>	Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212
Finland	<a href="https://www.hus.fi/en/medical-care/medical-services/Poison%20Information%20Centre/Pages/default.aspx">https://www.hus.fi/en/medical-care/medical-services/Poison%20Information%20Centre/Pages/default.aspx</a>	Öppet 24 timmar om dygnet 0800 147 111 (samtalet är kostnadsfritt) 09 471 977
Frankrike	<a href="https://reach-info.ineris.fr/Numero_orfila">https://reach-info.ineris.fr/Numero_orfila</a>	ORFILA-nummer (INRS): +33 (0)1 45 42 59 59
Tyskland	<a href="https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/REACH/Sicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt-EN/Emergency-Telephone-number.html">https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/REACH/Sicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt-EN/Emergency-Telephone-number.html</a>	



**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

<b>Grekland</b>	<a href="https://echa.europa.eu/documents/10162/23019181/poison_info_centre_en.pdf/58b0f281-a6f8-4362-a0b9-faad57c7fcff">https://echa.europa.eu/documents/10162/23019181/poison_info_centre_en.pdf/58b0f281-a6f8-4362-a0b9-faad57c7fcff</a>	
<b>Ungern</b>	<a href="https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/egeszsegugyi-toxikologiai-tajekoztato-szolgalat">https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/egeszsegugyi-toxikologiai-tajekoztato-szolgalat</a>	Telefonnummer: +36-80-201-199 (0-24h, kostnadsfritt)
<b>Island</b>	<a href="http://www.landspitali.is/?PageID=14556">http://www.landspitali.is/?PageID=14556</a>	
<b>Irland</b>	<a href="https://www.poisons.ie/">https://www.poisons.ie/</a>	Telefonnummer: 01 809 2566
<b>Italien</b>	<a href="https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx">https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx</a>	
<b>Lettland</b>	<a href="https://www.meteo.lv/en/lapas/environment/chemical-substances-/reach/reach_en?&amp;id=1483&amp;nid=410">https://www.meteo.lv/en/lapas/environment/chemical-substances-/reach/reach_en?&amp;id=1483&amp;nid=410</a>	
<b>Liechtenstein</b>		
<b>Litauen</b>	<a href="http://www.apsinuodijau.lt/">http://www.apsinuodijau.lt/</a>	Telefonnummer: +370 (85) 2362052
<b>Luxemburg</b>	<a href="https://www.centreatipoisons.be/entreprises/english/how-declare/declarations-grand-duchy-luxembourg">https://www.centreatipoisons.be/entreprises/english/how-declare/declarations-grand-duchy-luxembourg</a>	Telefonnummer: (+352) 8002 5500 tillgång dygnet runt. Experter svarar på alla akuta frågor om farliga produkter på franska, nederländska och engelska.
<b>Malta</b>	<a href="https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx">https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx</a>	
<b>Montenegro</b>	<a href="https://epa.org.me/help-desk/">https://epa.org.me/help-desk/</a>	Telefonnummer: 124
<b>Nederländerna</b>	<a href="https://www.umcutrecht.nl/nl/Subsites-nl/Nationaal-Vergiftigen-Informatie-Centrum-(NVIC)/Productinformatie/Informationsheet-product-notification">https://www.umcutrecht.nl/nl/Subsites-nl/Nationaal-Vergiftigen-Informatie-Centrum-(NVIC)/Productinformatie/Informationsheet-product-notification</a>	NVIC: +31 (0)88 755 8000: Endast för att informera medicinsk personal vid akuta förgiftningar, eller på nederländska: Uitsluitend bestemd om professionele

**Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)**

		hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging
<b>Norge</b>	<a href="https://helsenorge.no/Giftinformasjon">https://helsenorge.no/Giftinformasjon</a>	Telefonnummer: 22 59 13 00
<b>Polen</b>		Telefonnummer: +48 42 63 14 724
<b>Portugal</b>	<a href="https://www.inem.pt/category/servicos/centro-de-informacao-antivenenos/">https://www.inem.pt/category/servicos/centro-de-informacao-antivenenos/</a>	CIAV-telefonnummer i Portugal: +351 800 250 250
<b>Rumänien</b>		Telefonnummer: +40213183606
<b>Slovakien</b>	<a href="http://www.ntic.sk/ntic_en.php?adr=safetydata">http://www.ntic.sk/ntic_en.php?adr=safetydata</a>	Telefonnummer: +421 2 5477 4166
<b>Slovenien</b>		Telefonnummer: 112
<b>Spanien</b>	<a href="https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/portal-reach-clp/novedades/detalle_novedades.aspx?id=tcm:30-193752-16">https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/portal-reach-clp/novedades/detalle_novedades.aspx?id=tcm:30-193752-16</a>	Telefonnummer: + 34 91 562 04 20 Informationen tillhandahålls på spanska (tillgängligt 24h/365 dagar): sjukvårdspersonal & allmänheten (förgiftningsfall)
<b>Sverige</b>	<a href="https://giftinformation.se/servicemeny/in-english/chemical-products---information-to-manufacturers-and-suppliers/">https://giftinformation.se/servicemeny/in-english/chemical-products---information-to-manufacturers-and-suppliers/</a>	Telefonnummer: 112 – begär Giftinformation
<b>Schweiz</b>	<a href="https://toxinfo.ch/startseite_en">https://toxinfo.ch/startseite_en</a>	Telefonnummer: 145 (från utlandet +41 44 251 51 51)
<b>Turkiet</b>	<a href="http://www.rshm.gov.tr/en/">http://www.rshm.gov.tr/en/</a>	Telefonnummer: +90 0312 433 70 01



Produktnamn: RIDGID High Performance Thread Cutting Oil (Gängolja) 600ml (Europa)

---

Storbritannien | <https://www.npis.org/MOP1.html>

Telefonnummer: 111